

TP-Link N300 acces point 300Mbps2,4Ghz
802.11bgn,1x100Mb
port,APClientBridgeRepeater,2 antene

Šifra: 70653

Kategorija proizvoda: Ruteri, AP, Ekstenderi

Proizvođač: TP-Link

MpCena: 4.432,00 rsd.

cena za odloženo plaćanje i kupovinu na rate

Web Cena: 3.693,00 rsd.

cena za web porudžbine i avansno plaćanje



Karakteristike

2,4 GHz

Da

5 GHz

Ne

Maksimalna brzina prenosa podataka

300 Mbit/s

Maksimalna brzina prenosa podataka (2,4 GHz)

300 Mbit/s

Brzina prenosa podataka na Ethernet LAN-u

10,100 Mbit/s

Mrežni standard

IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u

Prenosna snaga (CE)

15 dBm

Prenosna snaga (FCC)

20 dBm

Osetljivost prijemnika

11g 6Mbps: -90dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MC7: -73dBm 11n HT40 MC7: -70dBm

Sigurnost

Podržani sigurnosni algoritmi

WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Protokoli

DHCP server

Da

DHCP klijent

Da

Funkcije za upravljanje

Firmver se može nadograditi

Da

Portovi i interfejsi

Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova

1

DC ulazni priključak

Da

Menadžment potrošnje

Napajanje preko LAN-a (PoE)

Ne

Ulazni napon

9 V

Struja na ulazu

0.6 A

Dizajni

Podloga

Sto

Boja proizvoda

Belo

Dugme za resetovanje

Da

WPS dugme

Da

Sertifikacija

CE, FCC, RoHS

Antena

Tip antene

Spoljašnji

Tip usmerenja antene

Višesmerni

Broj antena

2

Radni uslovi

Radni opseg vlažnosti

10 - 90%

Raspon radne temperature (T-T)

0 - 40 °C

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje

-40 - 70 °C

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.)

5 - 90%

Težina i dimenzije

Širina

181,6 mm

Dubina

129,7 mm

Visina

34,7 mm

Podaci o pakovanju

Broj uključenih proizvoda

1 kom.

Kablovi uključeni

LAN (RJ-45)

Vodič za brzi početak

Da

Širina paketa

310 mm

Dubina paketa

223 mm

Visina paketa

70 mm

Težina paketa

560 g

Vrsta pakovanja

U kutiji

Uvek smo ovde i tako već 20 godina!